Nouvelle gamme
d'appareillage

esprit

Purement élégante

HABITAT TERTIAIRE

EUR'OHM

esprit

La touche D'EXCEPTION

esprit un nouveau concept de design qui allie équilibre et simplicité.
Ses lignes pures et sa douceur esthétique s'harmoniseront à votre style de décoration et dans tous les espaces de votre habitation.

esprit c'est un nouvel art de vivre pour un intérieur et une décoration unique.

Son élégante sobriété et ses formes épurées en feront un incontournable de vos ambiances d'aujourd'hui et de demain.

Plus qu'un concept on parlera de phénomène esprit avec un niveau de raffinement jamais atteint pour un intérieur élégant.

Intemporel et pour tous les styles, que vous soyez Empire, Art déco, design, industriel, loft, pop... ou tout simplement vous-même...

esprit est la solution à toutes les attentes et comblera des plus audacieux aux plus exigeants.

"Pour un intérieur unique, personnel et harmonieux"

EUR'OHM

esprit

Le goût des belles choses privilégiant la fonctionnalité

LIGNE FLUIDE

INTEMPORELLE

esprit

Le choix de la PERFORMANCE

Connexion et déconnexion automatiques :
un câblage facilité, une installation rapide

Gain de temps DENUDER - INSERER le fil :
Disponible sur les prises et les commandes
Sécurité :
La fiabilité de la connexion automatique et des produits certifiés NF
Repérage :
Grâce aux couleurs des poussoirs de déconnexion

Simplicité de mise en oeuvre :
pour une pose impeccable

Repiquage facilité :
L'emplacement des bornes et leur inclinaison rendent les repiquages simples et pratiques
La perfection de pose :
Un rattrapage d'aplomb
Emplacement sur le mécanisme pour un niveau à bulle
Queues d'arronde pour garantir le jumelage des mécanismes

Une finition soignée :
pour l'amour du travail bien fait

Protection de chantier :
Livrée avec chaque mécanisme
Elle autorise toutes les manoeuvres sans démontage pendant la durée du chantier

EUR'OHM

esprit

La qualité pratique dans chaque espace de vie

Une touche tendance FIABLE & ROBUSTE

esprit

Le choix de L'ÉLÉGANCE

FLUIDITÉ du design

"Un accessoire d'un noble raffinement dans chaque espace de vie"

Finition Brillant nacré
Matière : Thermoplastic ABS - UV Stabilized
Clipsable sur l'appareillage encastré

RAFFINÉ

FLEXIBILITÉ du concept



"L'intégration parfaite au décor"

Montage horizontal ou vertical (2, 3 ou 4 postes)
Entraxe 71 mm
Clipsable sur l'appareillage encastré

SUBTILITÉ

QUALITÉ & SIMPLICITÉ d'installation

"Laissez libre cours à l'imagination... en toute sérénité"

Plaquage au mur parfait
Le système de fixation des plaques permet un rattrapage des irrégularités du mur et assure un plaquage parfait
Facilité et rapidité de mise en oeuvre
Montage des plaques sans outil par simple clipsage

QUALITÉ

EUR'OHM

esprit

La différence se situe parfois dans les plus infimes détails

Harmonie parfaite pour

DES INTÉRIEURS UNIQUES

esprit

Le choix de la POLYVALENCE

POUR L'HABITAT, EN NEUF ET EN RÉNOVATION

Résidentiel
Maisons individuelles
- traditionnelles
- BBC avec l'association des boîtes XL AIR'métic

Tertiaire
Toutes les rénovations de l'habitat.

POUR RENOVER TOUTES INSTALLATIONS

Pose:
- encastrée
- saillie

UNE GAMME D'EXCEPTION

Interrupteurs (simple, double, variateur, automatique), prises courants forts (simple ou double) et courants faibles (TV, téléphone, RJ45 et haut-parleur), commande de volets, VMC, sonnerie, sortie de câble IP 44 etc.

UNE OFFRE...
... DES SOLUTIONS

Mécanisme + Plaque

Un produit rapide à commander, en 2 références....
... et rapide à installer.

Réduction des déchets....
... pour une planète préservée.

Emballages spécialement adaptés pour les chantiers, plus pratiques et plus économiques.

EUR'OHM

Esprit

Pour réussir vos installations dans l'habitat, en neuf ou rénovation



Place au choix

PLACE AU BIEN-ÊTRE

COMMANDES ESPRIT

EUR'OHM

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
Livrés avec sa protection de chantier

61801

61816

61803

61812

Commandes d'éclairage

Réf.		Emb.
	Interrupteur ou va-et-vient 16A-250V~	
61801	Interrupteur ou va-et-vient	10
61809	Interrupteur ou va-et-vient Emballage par 50 (spécial chantiers)	50
61810	Double va-et-vient	10
61826	Bipolaire ou permutateur	1
	Poussoir 10A-250V~	
61802	Simple	10
61811	Double	10
61806	Porte-étiquette	10
	Va-et-vient 16A + poussoir 10A - 250 V ~	
61816	VV + BP	10

Commandes lumineuses

Réf.		Emb.
	Interrupteur avec lampe 230V - 1,5 mA	
61803	Va-et-vient lumineux/témoin *(livré avec voyant bleu)*	10
	Poussoir avec lampe 230V - 1,5 mA	
61805	A fermeture lumineux/témoin *(livré avec voyant bleu)*	10
61807	Porte-étiquette lumineux *(livré avec voyant bleu)*	10
	Les combinés avec lampe 230V - 1,5 mA	
61812	Va-et-vient + Va-et-vient lumineux/témoin *(livré avec voyant bleu)*	10
61813	Va-et-vient lumineux/témoin + Va-et-vient lumineux/témoin *(livrés avec voyants bleus)*	10
61817	Va-et-vient lumineux/témoin + Poussoir *(livré avec voyant bleu)*	10
61815	Poussoir + Poussoir lumineux/témoin *(livré avec voyant bleu)*	10
61814	Poussoir lumineux/témoin + Poussoir lumineux/témoin *(livrés avec voyants bleus)*	10

Nota: Par câblage, le voyant lumineux peut-être utilisé pour indiquer l'état de la lampe commandée (voyant allumé/lampe éteinte ou voyant allumé/lampe allumée) ou pour localiser la commande (voyant allumé en permanence).

COMMANDES ESPRIT

EUR'OHM

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
Livrés avec sa protection de chantier

61825

61818

61820

61821 (sans Neutre)

Commandes de volets roulants

Réf.		Emb.
61823	Interrupteur 3 boutons 6A 230V~ (montée/stop/descente). Basculer l'interrupteur et le volet finira sa course seul sans maintenir le doigt appuyé. Arrêt en position intermédiaire en appuyant sur stop.	1
61824	Double bouton poussoir pour volet roulant 6A 230V~ . Permet la commande de boitier d'automatisme, ou , en commande directe, l'appui sur un poussoir fait fonctionner le volet, avec arrêt dès le relachement du poussoir.	1

Commandes de VMC

Réf.		Emb.
61818	2 vitesses	1
61825	2 vitesses avec position "arrêt"	1

Carillon d'ambiance

Réf.		Emb.
61827	Carillon d'ambiance 230V~50Hz - Choix de 12 mélodies - 2 entrées différentes, avec choix d'une mélodie par entrée - 5 poussoirs non lumineux max par entrée, ligne TBT - Arrêt possible de la sonnerie par commande locale en face avant - Niveau sonore réglable de 63 à 75dB à 1m	1

Variateurs

Réf.		Emb.
61819	Variateur 2 fils sans neutre 230V~50Hz - lampe à incandescence ou halogène 230V~ : 40W min 500W max - halogène 12V avec transfo ferromagnétique : 25VA mini 150VA maxi	1
61820	Variateur 3 fils avec neutre 230V~50Hz - lampe à incandescence ou halogène 230V~ : 40W mini 500W maxi - halogène 12V avec transfo ferromagnétique ou transfo électronique dimmable : 25VA mini 250VA maxi - fluocompactes dimmables et LED dimmables : 8VA mini-150VA maxi	1

Interrupteurs temporisé et automatiques

Réf.		Emb.
61828	Interrupteur temporisé programmable sans neutre 230V~50Hz - temporisation réglable de 25s à 10mn - pour commande de : ☒ Incandescent ou halogène 230V~ 1000W maxi ☒ Halogène 12V (tous transfos), fluocompactes, LED : 400VA maxi ☒ Petit moteur : 250VA maxi - livré avec pile Lithium 3 V CR2477	1
61821	Interrupteur automatique programmable sans neutre 230V~50Hz - temporisation réglable de 10s à 10mn - seuil de luminosité de 3 à 200 Lux - détecteur infrarouge de mouvement : angle 160°, portée 8 à 10m - avec commande locale marche permanente/arrêt permanent/marche auto. - pour commande de : ☒ Incandescent ou halogène 230V~ : 40W mini 300W maxi ☒ Halogène 12V avec transfo ferromagnétique : 25VA mini 150VA maxi	1
61822	Interrupteur automatique programmable 3 fils avec neutre 230V~50Hz - temporisation réglable de 10s à 10mn - seuil de luminosité de 3 à 200 Lux - détecteur infrarouge de mouvement : angle 160°, portée 8 à 10m - avec commande locale marche permanente/arrêt permanent/marche automatique - pour commande de : ☒ Incandescent ou halogène 230V~ : 500W maxi ☒ Halogène 12V (tous types de transfos), fluocompactes, LED : 250VA maxi	1

PRISES ESPRIT

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
A équiper de plaques 1, 2, 3 ou 4 postes
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis et à griffe (réf. 61892 ou 61893)
Livrés avec sa protection de chantier

61860

61872

61866

61875

Prises énergie

Réf.		Emb.
61860	Prise 2P + T 16A - 250 V ~	10
61869	Prise 2P + T 16A - 250 V ~ Emballage par 50 (spécial chantiers)	50
61877	Prise **Schuko** 2P + T 16A - 250 V ~	10
61861	Prise 2P 16A - 250 V ~	10
61863	Prises doubles 2P + T 16A pré-câblées à bornes auto Pour boîte d'encastrement **XL** 2 postes réf. 52044	1

Prises courants faibles

Réf.		Emb.
61870	Prise téléphonique en T - 8 contacts	1
61871	Prise RJ 45 - FTP - cat. 6 - Grade 1 Téléphone & informatique Prise 9 contacts	1
61872	Prise RJ 45 - STP - cat. 6 - Grade 3 Téléphone, informatique & télévision Prise blindée 360 °C	1
61873	Prise double RJ 45 - STP - cat. 6 Téléphone, informatique & télévision Prise blindée 360 °C- Grade 3	1

Prises télévision

Réf.		Emb.
	Prises TV, TV/FM et TV/FM/SAT Pour installations hertzienne et satellite avec démodulateur individuel. Permettent la réception des émissions numériques (Canal Sat ...) Atténuation 2 dB	
61864	Prise TV simple (0 - 2400 MHz)	1
61865	Prise TV / FM (5-68 & 120-860 MHz / 87 - 108 MHz)	1
61866	Prise TV /FM / SAT (5-68 & 120-860 MHz / 87 - 108 MHz / 950 - 2400 MHz)	1
	Prises "F" à visser pour réseaux câblés - Arrivée de câble unique - Conformes aux exigences AFORM - Permet l'accès à la télévision et aux services multimédia (internet, téléphone).	
61867	Prise TV simple type "F"	1
61868	Prise TV double type "F"	1

Prises haut-parleur

Réf.		Emb.
61874	Prise simple à connexions automatiques 1 x 1 bornes rouge/noir. Connexion arrière par bornes à vis.	1
61875	Prise simple à connexions automatiques 2 x 2 bornes rouge/noir. Connexion arrière par bornes à vis.	1

Prise USB femelle (compatible Iphone)

Réf.		Emb.
61829	Permet la recharge des appareils mlobiles par USB 5,5 V(balladeurs, smartphones, téléphones...)	1

ACCESSOIRES ESPRIT

EUR'OHM

61895

61891

61890

61889

Plaques

Réf.		Emb.
61895	**Plaque 1 poste** blanche	10
61896	**Plaque 1 poste** blanche Emballage par 50 (spécial chantiers)	50
61897	**Plaque 2 postes** blanche Entr. 71 mm - horizontale ou verticale	10
61898	**Plaque 3 postes** blanche Entr. 71 mm - horizontale ou verticale	10
61899	**Plaque 4 postes** blanche Entr. 71 mm - horizontale ou verticale	10

Cadre saillie

Réf.		Emb.
61891	1 poste - Profondeur 40 mm	10

Griffes de fixation en rénovation

Réf.		Emb.
61892	Griffes + vis **standards (10 paires)**	20
61893	Griffes + vis **longues (10 paires)**	20

Sorties de câble

Réf.		Emb.
61890	Standard IP 21 - 20A A équiper de plaques Réf.61895	10
61889	IP 44 - 20A - Pour l'installation en volume 2 de salle de bain* - Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque - Vis non apparentes	10
60091	Standard IP 21 - 20 A - ECO Installation en monoposte	10
60097	IP 44 - 20A - ECO - Pour l'installation en volume 2 de salle de bain* - Installation en monoposte	10
60092	Standard - 32 A - ECO Installation en monoposte	1

Obturateur

Réf.		Emb.
61876	Permet de mettre une fonction en attente Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation	10

Voyant

Réf.		Emb.
61888	Voyant bleu pour Va-et-Vient et poussoir lumineux / témoin	10

(*) La norme NF C 15-100 pour la salle de bain

Classification des volumes
- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à hauteur de 3 m du sol.

EUR'OHM

Programme XL

Cloison sèche

XL PRO

sérénité de pose en cloison sèche

XL AIR'métic



efficacité énergétique

Multimatériaux

ULTRA XL

multiplicité de pose

Maçonnerie

XL TRADI

rigidité garantie

Vertical / horizontal, avec la même boîte



Compatibilité avec toutes les séries d'appareillage du marché

La gamme la plus importante du marché

Boîtes simples

Boîtes multi-postes

Boîtes DCL pot de centre

Boîtes DCL applique

Divers Accessoires

Simplifiez vous l'installation avec les XL universelles

ACCESSOIRES ESPRIT

EUR'OHM

BOÎTES D'ENCASTREMENT	CLOISONS SÈCHES XL PRO	CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic	MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA	MAÇONNERIE XL TRADI
1 poste	520 40 Prof. 30 mm 520 41 Prof. 40 mm 520 43 Prof. 50 mm 520 49 Prof. 60 mm	520 61 Prof. 40 mm 520 63 Prof. 50 mm	520 51 Prof. 40 mm 520 53 Prof. 50 mm	521 04 Prof. 30 mm 521 05 Prof. 40 mm 521 11 Prof. 50 mm
1 poste Les packs	520 42 Prof. 40 mm	520 62 Prof. 40 mm	520 52 Prof. 40 mm	
2 postes **H**orizontal/**V**ertical	520 44 Prof. 40 mm 520 45 Prof. 50 mm	520 64 Prof. 40 mm	520 54 Prof. 40 mm 520 55 Prof. 50 mm	521 15 Prof. 40 mm 521 16 Prof. 50 mm
3 postes **H**orizontal/**V**ertical	520 46 Prof. 40 mm 520 47 Prof. 50 mm	520 66 Prof. 40 mm	520 56 Prof. 40 mm 520 57 Prof. 50 mm	521 17 Prof. 40 mm 521 18 Prof. 50 mm
4 postes **H**orizontal/**V**ertical	520 48 Prof. 40 mm			
Pour 20 et 32 A Φ 85 mm	520 05 Prof. 40 mm 520 06 Prof. 50 mm	520 70 Prof. 40 mm		521 09 Prof. 40 mm

BOÎTES D'ENCASTREMENT	CLOISONS SÈCHES XL PRO	CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic	MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA	MAÇONNERIE XL TRADI
Scies cloches et trépan	524 04 Φ 67 mm 524 03 Φ 54 mm 524 06 Φ 85 mm	524 04 Φ 67 mm 524 03 Φ 54 mm 524 06 Φ 85 mm	524 07 Φ 67 mm	524 07 Φ 67 mm
Scie à guichet	524 08	524 08		
Embouts étanches	520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm	520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm	520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm	520 77 ICTA Φ 16 mm 520 78 ICTA Φ 20 mm 520 79 ICTA Φ 25 mm

BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE	CLOISONS SÈCHES XL PRO	CLOISONS SÈCHES XL AIR'métic	MULTIMATÉRIAUX XL ULTRA	MAÇONNERIE XL TRADI
Boîtes DCL	530 12 Point de centre 530 30 Applique ϕ 54 mm 530 34 Applique ϕ 67 mm	530 60 Point de centre 530 75 Applique ϕ 67 mm		531 10 Point de centre 531 30 Applique ϕ 54 mm
KIT DCL Boîte + Fiche/Douille	530 37 Point de centre 530 31 Applique ϕ 54 mm 530 38 Applique ϕ 67 mm Fiche/Douille E27	530 62 Point de centre 530 77 Applique ϕ 67 mm Fiche/Douille E27		531 11 Point de centre 531 31 Applique ϕ 54 mm Fiche/Douille **B22**
Couvercle DCL	530 18 Point de centre 530 41 Applique	530 18 Point de centre 530 41 Applique		530 18 Point de centre 530 41 Applique
Fiche + Douille **DCL**	621 00 B22 621 01 E27 610 17 **Fiche** seule	621 00 B22 621 01 E27 610 17 **Fiche** seule		621 00 B22 621 01 E27 610 17 **Fiche** seule
Dispositif D'arrimage	530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée	530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée		530 90 Dispositif d'arrimage 530 15 Tige filetée

Collection

esprit

La touche d'exception

Votre distributeur

EUR'OHM
ZAC du Peuras
38210 TULLINS
04 76 06 50 33
04 76 06 43 81