Fiche technique produit

(Photo non confractuelle)

Boite de centre Ø145mm avec ouverture Ø85mm axe et pattes

Référence: 52169

Produit(s) de la gamme : **BATIPRO**





Caractéristiques:

Fonction : Boite de centre pour faux plafond à fixation par

pincement

Désignation : Boite de descente D145mm - 960° + 2 pattes +

couvercle de boite

Mode de pose : Mur creux

Couleur : Bleu Largeur : 145 Modèle : Unique

Sans halogène : Non Forme : Rond

Traitement de la surface : Non traité

Diamètre : 145

Garnissage : Sans

Type de construction : Boîte de jonction

Profondeur intérieure : 59 À coupler/juxtaposer : Non

Longueur : 145 Plombable : Non Maintien de fonction : Sans

Matériau : Plastique

Nombre d'entrées : 6

Fixation du couvercle : Vissé Fixation au crochet de luminaire : Oui

Avec blindage : Non

Avec languettes à clou : Non

Étanche à l'air : Non
Pour diamètre de câble : 32
Indice de protection (IP) : IP20
Pour diamètre du tube : 32 mm
Pour diamètre du tube : 20/25 mm

Entrée de l'arrière : Oui Verrouillage de tube : Non Application spéciale : Sans

Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui

Traversée par une tubulure : Non

Traversée par une membrane à niveaux : Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Verrouillage de tube en option : Non

Finition du couvercle : Sans

Traversée par une ouverture défonçable : Oui

Couvercle transparent : Non

Convient pour épaisseur de mur/plaque : 13 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 33 Système d'arrimage intégré : Non

Type de boite : Boîte de centre

Sous catégorie : Installation encastrée, pour cloisons sèches

Conformité:

Conformité CE: Oui

Composition:

PP 960°C de couleur bleue

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

Accessoires:

53042 : Couvercle DCL Ø120mm connectique tangentielle

53048 : Couvercle DCL Ø120mm connectique radial

52175 : lot de 10 Clips pour 5 couvercles 52169

53049: Kit couvercle DCL 120 + piton 85

53051: Kit couvercle DCL 120 + piton 85 + douille E27

Caractéristiques complémentaires :

Boite de centre pour faux plafond à fixation par pincement.

Diamètre de perçage du plafond à 85mm.


Entrées désoperculables sur le fond, 4x Ø20, 1 x Ø25, et 1 x Ø32.

Fixation par pincement pour faux plafond d'épaisseur allant de 13 à 33mm.

Axe central permettant le montage d'un couvercle DCL D120 grâce à un piton.

Conformes à la norme NF EN 60670-21 :2007 si arrimée sur la structure.

Dimensionnel:



Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

