# Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

## Va et Vient lumineux ou témoin

Référence: 60903

Produit(s) de la gamme : **DUITE** 





#### Caractéristiques:

Fonction: Interrupteur ou va et vient lumineux ou témoin

Désignation: DUNE VV tém. lum. SAILLIE Composition: Mécanisme complet avec cadre

Mode de pose: saillie Couleur: blanc

Type de fixation: fixation à vis Matériau: plastique

Capacité des bornes: 2x1,5mm²

Type de bornes: borne automatique

Type fils acceptés: Rigide Longueur de dénudage: 11mm

Tension nominale en V: 250 Calibre/courant nominal assigné (In) en A: 10

Fréquence assignée (fn) en Hz: 50

Voyant: oui

Type d'éclairage du voyant: LED non interchangeable

Consommation du voyant: 1.2mA
Largeur d'appareil en mm: 72
Hauteur d'appareil en mm: 72
Profondeur d'appareil en mm: 24
Adapté à la classe de protection (IP): 20

Protection impacts (IK): 3
Traitement antibactérien: non

Résistance aux UV: oui

#### Conformité:

Conformités NF: Oui certifié par le LCIE

Conformité CE: Oui

Norme de référence: EN 60669-1

RoHS: Oui

### **Composition:**

ABS

# Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C Température d'utilisation de : -5 à 35 °C

#### Votre distributeur:

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.50.33




## Accessoires:

60984 : Pièce d'association horizontale ou verticale

# Référence(s) dérivée(s) :

60913 : VV tém. ou lum. Vulcain

### **Dimensionnel:**





_					-	_	
٦	$V \cap$	tre	dic	-tri	hii	tau	
۸	v cj		CH:		u	œu	

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

