

LCIE N° : NF012_2767

Titulaire :
License Holder:EUR'OHM
ZAC du Peuras
38210 TULLINS
FranceSite de fabrication :
Factory:

26072

Produit :
Product:Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for fixed electrical installationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EUR'OHM

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme/series  ;
Références/references : Voir Annexe / See AnnexCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018



Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°
163423-760676 Version : 01Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License 646072 du/of 28/11/2013. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution
of the standard(s), ajout de référence(s) produit / addition of
product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 01/10/2021

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références produit <i>Product references</i>	Références commerciale <i>Trade references</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Commande <i>Method of actuating</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
TX110S ou TX110	61801	6	R	
	61809			Lot de 50 pièces / set of 50 pieces
	61800			Avec griffes / with claws
	61901			
	61101			
	61301			
	61501			
TX 160	61601			
	61802	1	RM	
	61808			Avec griffes / with claws
	61902			
	61102			
	61302			
	61502			
TX 350S ou TX 350	61602			
	61803	6	R	Voyant lumineux bleu / blue light luminous
	61803R			Voyant lumineux rouge / red light luminous
	61903R			
	61103			
	61303			Voyant lumineux bleu / blue light luminous
	61503			
TX115	61603			
	61804	1	RM	BP à contact à ouverture (contact normalement fermé) / Open contact BP (normally closed contact)
	61104			
	61304			
	61504			
TX 170	61604			
	61805	1	RM	Voyant lumineux bleu / blue light luminous
	61805R			Voyant lumineux rouge / red light luminous
	61905R			
	61105			
	61305			Voyant lumineux bleu / blue light luminous
	61505			
TX 160	61605			
	61806	1	RM	BP porte étiquette / BP Label Holder
	61906			
	61106			
	61306			
	61506			
TX 170	61606			
	61807	1	RM	BP porte étiquette lumineux bleu / BP blue label holder
TX 110S + TX 110S ou TX 110 + TX 110	61907R			BP porte étiquette lumineux rouge / BP red label holder
	61810	6+6	R+R	
	61910			
	61110			
	61310			
	61510			
TX 160 + TX 160	61610			
	61811	1+1	RM	
	61111			
	61311			
	61511			
	61611			

Références produit <i>Product references</i>	Références commerciale <i>Trade references</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Commande <i>Method of actuating</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
TX 110S + TX 350S ou TX 110 + TX 350	61812 61112 61312 61512 61612	6+6	R+R	Voyant lumineux bleu sur fonction de droite / <i>Blue light on right function</i>
TX 350 + TX 350	61813 61113 61313 61513 61613	6+6	R+R	Double voyant lumineux bleu / <i>Double blue indicator light</i>
TX 170 + TX 170	61814 61114 61314 61514 61614	1+1	RM	Double voyant lumineux bleu / <i>Double blue indicator light</i>
TX 160 + TX 170	61815 61115 61315 61515 61615	1+1	RM	Voyant lumineux bleu sur fonction de droite / <i>Blue light on right function</i>
TX 110S + TX 160 ou TX 110 + TX 160	61816 61916 61116 61316 61516 61616	6+1	R+RM	
TX 350 + TX 160	61817 61117 61317 61517 61617	6+1	R+RM	Voyant lumineux bleu sur fonction de droite / <i>Blue light on right function</i>
TX 110 S ou TX 110	61818 61118 61318 61518 61618	6	R	VMC
TX 110S + TX 110S ou TX 110 + TX 110	61825 61125 61325 61525 61625	6+6	R+R	VMC + stop
TX 110S + TX 110S ou TX 110 + TX 110	61826 61126 61326 61526 61626	6+6	R+R	Permutateur / <i>change over</i>
TX 110S ou TX 110	61830	6	R	VV ½ poste / <i>VV ½ gang</i>
TX 350S ou TX 350	61831	6	R	VV ½ poste lumineux / <i>VV ½ gang luminous</i>

R : bascule / *rocker*

RM : bascule à contact momentané / *rocker momentary contact*

Fonction / <i>Pattern number</i> :	1
Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i> :	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IPX0
Protection contre les chocs électriques / <i>Protection against electric shock</i> :	non enfermé / <i>unenclosed</i>
Mode de commande / <i>Method of actuating</i> :	à bouton poussoir / <i>push-button</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	encastré / <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i> :	conception / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i> :	sans vis / <i>screwless</i> (rigide / <i>rigid</i>)
Sortie par câble souple / <i>Flexible cable outlet</i> :	sans / <i>without</i>
Courant nominal (A) or (AX) / Tension assignée (V) / <i>Rated current (A) or (AX) / Rated voltage (V)</i>	10A / 250V~

Accessoires

Support métal / <i>Metallic frames</i>		
Références produit <i>Product references</i>	Références commerciale <i>Trade references</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
TX 101	61131	1 poste / <i>gang</i>
TX 102	61132	2 postes / <i>gang</i>
TX 103	61133	3 postes / <i>gang</i>
TX 104	61134	4 postes / <i>gang</i>

Organes de manœuvre <i>Actuating members</i>	
Références produit <i>Product references</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
TE 001	Classique / <i>classic</i>
TE 002	Etroite / <i>narrow</i>
TE 002G	Etroite gauche lumineux / <i>Left narrow light box</i>
TE 002D	Etroite droite lumineux / <i>Narrow right light</i>
TE 003	Lumineux / <i>luminous</i>
TE 006	Porte étiquette / <i>tag holder</i>
TE 007	Porte étiquette lumineux / <i>tag holder luminous</i>
TE 008	Permutateur / <i>change over</i>
TE 009	1/2 poste / <i>1/2 gang</i>
TE 010	1/2 poste lumineux / <i>1/2 gang luminous</i>

Obturbateurs <i>Blanks</i>	
Références produit <i>Product references</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>
TE 015	-
TE 016	Etroit / <i>narrow</i>

Enjoliveurs / Cover plates								
Finitions	1 poste / gang	2 postes / gang	3 postes / gang	4 postes / gang	2x2 postes / gang	2x3 postes / gang	1 poste / gang lot de 50 pièces set of 50 pieces	½ poste / ½ gang
Comète	Blanc	61195	61197	61198	61199			
	Vulcain	61395	61397	61398	61399			
	Silver	61595	61597	61598	61599			
	Titane	61695	61697	61698	61699			
	Dreamy	62145	62147	62148	62149			
	Soul	62155	62157	62158	62159			
	Spirit	62165	62167	62168	62169			
	Allure	62175	62177	62178	62179			
	Arrow	62185	62187	62188	62189			
	Future	62195	62197	62198	62199			
	Mirror	61475	61477	61478	61479			
	Julia	61485	61487	61488	61489			
	Heaven	61495	61497	61498	61499			
Esprit	Blanc	61895	61897	61898	61899	61886	61887	61896
	Anthracite	61995	61997	61998	61999	61986	61985	61894
	Silver	61987	61988	61989				
	Taupe	61990	61991	61992				
	Chocolat	61993	61994	61996				